

ジュノハート & 青森ハートビート

ロゴマニュアル

2023.03.30



特別特色：ジュノハートピンク（2度刷用蛍光色）
通常特色：PANTONE Heachrome Magenta C
C5% M100% Y5% K0%



K100


※地色に関して

基本的にロゴマークの下地色は、白～オフホワイト程度の色味を想定しています。

 **Junoheart**



特別特色：ジュノハートピンク（2度刷用蛍光色）
通常特色：PANTONE Heachrome Magenta C
C5% M100% Y5% K0%





K100

※地色に関して

基本的にロゴマークの下地色は、白～オフホワイト程度の色味を想定しています。


○アイソレーション

ロゴマークを効率よく目立つように使用するためには、周囲に何も表示されない空間を作る必要があります。下図の太線内には、他の要素を配置しないように、ロゴマークの独自性（アイソレーション）を保ってください。



○最小使用サイズ

ロゴマークを視認性・印刷時の潰れを保つための最小使用サイズを定めています。



ジュノハート ロゴマーク使用禁止例



指定色以外の色に変更する



アウトライン文字にする



ロゴマークの比率を変更する



ロゴマークを変形する



不必要にシャドウや光彩表現を使用する



ロゴマークをを回転させる



ロゴタイプを単独で使用する



マークを単独で使用する



指定の地色以外にロゴマークを配置する



ロゴマークを白抜きで使用する
下地にブランドカラーである
ルビー色を使用する




ロゴマークをモノクロで使用する
下地にブランドカラーである
ルビー色を使用する



アイソレーション枠内に要素を入れる

※その他にも規定以外のレイアウトにおいて使用する場合はには、その都度事務局に確認ください。




K100



K50

※モノクロ印刷時のみの使用に限ります。

カラー印刷可能な場合は、原則としてはカラーのロゴマークを使用してください。



特別特色：ジュノハートピンク（2度刷用蛍光色）
通常特色：PANTONE Heachrome Magenta C
C5% M100% Y5% K0%




K100

※原則として、青森ハートビートのログマークはルビー色ベタ地色に、黒色のロゴタイプの組み合わせで使用します。

○アイソレーション


ロゴマークを効率よく目立つように使用するためには、周囲に何も表示されない空間を作る必要があります。下図の太線内には、他の要素を配置しないように、ロゴマークの独自性（アイソレーション）を保ってください。

※下地ベタのルビー色を伸ばして（面積を広げて）
使用する事は可能です。
例：パッケージ・ショッパーなど




○最小使用サイズ


ロゴマークを視認性・印刷時の潰れを保つための最小使用サイズを定めています。




青森ハートビート ロゴマーク使用禁止例



指定色以外の色に変更する



アウトライン文字にする



ロゴマークの比率を変更する



ロゴマークを変形する



不必要にシャドウや光彩表現を使用する




ロゴマークをを回転させる




ジュのハートのロゴタイプを
単独で使用する




青森ハートビートのロゴタイプを
単独で使用する



ロゴマークを白抜きで使用する



インレーション枠内に要素を入れる



ロゴマークに他要素を被せる



黒ベタ白抜き文字
反転表現

※その他にも規定以外のレイアウトにおいて使用する場合はには、その都度事務局に確認ください。



K100



K50

※モノクロ印刷時のみの使用に限ります。

カラー印刷可能な場合は、原則としてはカラーのロゴマークを使用してください。

青森ハートビート ログマークを木箱へ印刷する場合

ログマークを木箱（桐・ファルカタ）などに入れる場合は、刻印（焼印・レーザー彫刻）、もしくは箔押し（金色）で印刷できます。

ログマーク大きさについては、箱のサイズの短辺 a に対し、ログマークの幅 $0.3a$ を目安に、天地左右中央に配置してください。

